

I Quiz su piattaforma UniTusMoodle

Cos'è un quiz?	2
Organizzare le domande – Creare Le categorie	3
Creare le domande	4
Le domande – Numerica	5
Le domande – Calcolata semplice	6
Le domande – Calcolata	8
Le domande – Risposta multipla	10
Le domande – Vero/Falso	11
Le domande – Risposta breve	12
Le domande – Componimento	13
Le domande – Corrispondenza	15
Le domande – Scelta delle parole mancanti	16
Le domande – Risposta inglobata (Cloze)	17
Le domande – Trascina e rilascia su un testo	19
Le domande – Descrizione	20
Come aggiungere un quiz	21
Durata	21
Valutazione	22
Impaginazione	22
Comportamento domanda	22
Opzioni di revisione	23
Ulteriori restrizioni sui tentativi	23
Feedback complessivo	24
Aggiungere le domande al quiz	25
I risultati del quiz per studente	29

Cos'è un quiz?

L'attività quiz serve a somministrare allo studente domande in **autocorrezione** o a **risposta aperta**. Mentre nel primo caso il sistema si corregge e valuta il quiz in base alle specifiche impostate dal docente, nel secondo caso correzione e valutazione saranno onere del docente (a questo gruppo appartiene solo la domanda Componimento). In ogni domanda è possibile inserire tabelle o elementi multimediali (immagini, video, audio...).

È possibile riutilizzare le stesse domande in quiz diversi all'interno dello stesso corso (es. un quiz specifico al termine di un argomento ed un quiz riepilogativo a fine corso. La stessa domanda può comparire in entrambi, magari con un peso diverso sulla valutazione finale del quiz.)

È possibile inserire in un quiz delle domande selezionate casualmente (random) tra quelle create nel corso.

Per tutti questi motivi, è consigliabile, quindi, prima creare ed organizzare le domande e poi impostare un quiz.

Per organizzare le domande si usano le **categorie**. Come le cartelle servono per organizzare i file in un pc, le categorie servono per organizzare le domande in un corso moodle. Come le cartelle nel pc, anche le categorie possono essere organizzate in sotto-categorie. Esempio: Nel corso di letteratura italiana potremmo avere

Il Trecento

Dante

La Divina Commedia – Inferno

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

La Divina Commedia – Purgatorio

Domanda 1

Domanda 2

Domanda 3

Organizzare le domande – Creare Le categorie

Per creare le Categorie:

1. Accedere al proprio corso su Moodle
2. Identificare il blocco **Amministrazione** sulla destra
3. Cliccare su **Deposito Domande**



4. Cliccare su **Categorie**



5. La schermata successiva presenterà le categorie già esistenti di default
6. Scorrere verso il basso fino alla creazione di una nuova categoria
7. Dal menu **Categoria genitore** selezionare **Top for...** (nel caso della categoria principale - es Il Trecento) o il nome della categoria superiore (nel caso delle sotto-categorie - es. Dante)
8. Nel campo **Nome** inserire il nome della categoria
9. Gli altri campi sono opzionali, Descrizione categoria è utile per inserire informazioni di servizio
10. Cliccare su **Aggiungi categoria**

Aggiungi categoria

Categoria genitore

Nome

Informazioni categoria

Codice identificativo

Aggiungi categoria

i = campi a compilazione obbligatoria

Creare le domande

Per creare le Domande:


1. Accedere al proprio corso su Moodle
2. Identificare il blocco **Amministrazione** sulla destra
3. Cliccare su **Deposito delle Domande**



4. Selezionare nel menu a tendina la categoria in cui si vuole creare una domanda
5. Cliccare su **Crea una nuova domanda...**




6. Si aprirà una finestra
7. Selezionare la tipologia di domanda (per differenze e uso, vedere le specifiche sezioni)
8. Cliccare su **Aggiungi**




Le domande – Numerica

Questo tipo di domanda prevede come risposta un numero. È possibile prevedere più risposte positive nonché l'eventuale conversione in caso di unità di misura.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)




4. Per ognuna delle risposte corrette (ce ne può essere più di una) impostare:
 - a. Il valore della risposta corretta
 - b. La tolleranza accettata
 - c. La valutazione della risposta (es se corretta 100%, se parzialmente corretta 50%)



5. Impostare, se necessario, la gestione delle unità di misura




6. Gestire, se necessario, le varie unità di misura
7. Scorrere in fondo alla pagina
8. Cliccare su **Salva modifiche**




Le domande – Calcolata semplice

La domanda **Calcolata semplice** è simile a quella Numerica, in questo caso però i numeri utilizzati sono scelti a caso durante lo svolgimento del quiz da parte di ogni studente. Per questo motivo nelle opzioni di risposta andranno inseriti dei segnaposto, chiamati caratteri jolly, (es. $\{a\}*\{b\}$) a cui in sistema darà di volta in volta un valore diverso tra quelli impostati dal docente. Anche in questo caso è prevista la gestione delle unità di misura.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)



4. Per ognuna delle risposte corrette (ce ne può essere più di una) impostare:
 - a. la formula che determina la risposta (es $\{a\}+\{b\}$). Le variabili vanno inserite sempre tra parentesi graffe. Per fare le parentesi rapidamente è possibile usare alt+123 per la parentesi aperta e alt+125 per quella chiusa (tenendo premuto il tasto alt premere le cifre, al termine dell'ultima cifra rilasciare anche il tasto alt)
 - b. la valutazione della risposta (es: se corretta 100%, se parzialmente corretta 50%)
 - c. la tolleranza
 - d. il tipo di tolleranza (relativo/nominale)
 - e. cifre decimali/significative



5. Impostare, se necessario, la gestione delle unità di misura



6. Gestire, se necessario, le varie unità di misura

7. Cliccare sul tasto **Trova i Jolly {x...}** presenti nelle formule delle risposte esatte.

Trova i Jolly (x...) presenti nelle formule delle risposte esatte

Almeno un Jolly (x...) dovrebbe essere presente nelle formule delle risposte esatte.

8. Impostare il numero di set di possibili valori da attribuire alle variabili (caratteri jolly)

9. Cliccare su **Genera**

Parametri Jolly utilizzati per generare i valori

Genera 1 nuovo set di valori Jolly

Visualizza 10 set di valori Jolly

10. Impostare il numero di set di valori appena creati che si intende visualizzare

11. Cliccare su **Visualizza**

Parametri Jolly utilizzati per generare i valori

Genera 10 nuovo set di valori Jolly

Visualizza 10 set di valori Jolly

12. Cliccare su **Valori Jolly**

Valori Jolly

13. Verranno visualizzati tutti i valori randomici creati

14. Per modificare i valori cliccare su **Visualizza più elementi...**

Valori Jolly

Imposta 10 (a)+(b) $7,1+6,6 = 13,70$
Risposta corretta: 13,70 dentro i limiti del valore vero
Min: 13,563 — Max: 13,837

Imposta 9 (a)+(b) $2,1+8 = 10,10$
Risposta corretta: 10,10 dentro i limiti del valore vero
Min: 9,998999999999999 — Max: 10,201

Imposta 6 (a)+(b) $7,3+2,1 = 9,40$
Risposta corretta: 9,40 dentro i limiti del valore vero
Min: 9,305999999999999 — Max: 9,494000000000001

Visualizza più elementi...

15. Sarà possibile modificare i valori dei caratteri Jolly

16. Al termine cliccare su **Aggiorna i valori Jolly**

Valori Jolly

Aggiorna i valori Jolly

Jolly (a) 7,1

Jolly (b) 6,6

Imposta 10 (a)+(b) $7,1+6,6 = 13,70$
Risposta corretta: 13,70 dentro i limiti del valore vero
Min: 13,563 — Max: 13,837

17. Scorrere in fondo alla pagina


18. Cliccare su **Salva modifiche**

Salva modifiche Annulla


Le domande – Calcolata

La domanda **Calcolata** è simile a quella Numerica, in questo caso però i numeri utilizzati sono scelti a caso durante lo svolgimento del quiz da parte di ogni studente. Per questo motivo nelle opzioni di risposta andranno inseriti dei segnaposto, chiamati caratteri jolly, (es. $\{a\}*\{b\}$) a cui in sistema darà di volta in volta un valore diverso. Anche in questo caso è prevista la gestione delle unità di misura.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)



4. Per ognuna delle risposte corrette (ce ne può essere più di una) impostare:
 - a. la formula che determina la risposta (es $\{a\}+\{b\}$). Le variabili vanno inserite sempre tra parentesi graffe. Per fare le parentesi rapidamente è possibile usare alt+123 per la parentesi aperta e alt+125 per quella chiusa (tenendo premuto il tasto alt premere le cifre, al termine dell'ultima cifra rilasciare anche il tasto alt)
Per l'elenco completo delle funzioni matematiche disponibili https://docs.moodle.org/38/en/Calculated_question_type#Available_functions
 - b. la valutazione della risposta (es se corretta 100%, se parzialmente corretta 50%)
 - c. la tolleranza
 - d. il tipo di tolleranza (relativo/nominale)
 - e. cifre decimali/significative




5. Impostare, se necessario, la gestione delle unità di misura



6. Gestire, se necessario, le varie unità di misura

7. Scorre in fondo alla pagina
8. Cliccare su **Salva modifiche**



Per ogni carattere Jolly inserito nella formula della risposta, il sistema cercherà tra i dataset già creati dal docente. Se troverà altri dataset con lo stesso nome, li proporrà come predefiniti. Sarà comunque possibile impostare dataset diversi o crearne dei nuovi

Scegli proprietà del dataset caratteri jolly [?](#)

I caratteri jolly (x..) saranno sostituiti da un valore numerico preso dal proprio dataset

Carattere jolly obbligatorio nelle risposte

Carattere jolly (a)

Carattere jolly (b)

Possibili caratteri jolly solo nel testo della domanda

Sincronizza i dati dei dataset condivisi con altre domande dei quiz

Non sincronizzare
 Sincronizza
 Sincronizza e visualizza il nome del dataset condiviso come prefisso del nome della domanda

[Pagina successiva](#)

La sincronizzazione serve per condividere i dataset tra le varie domande appartenenti alla stessa categoria e contemplano lo stesso numero di dataset

9. In entrambi i casi la schermata successiva permetterà di editare i valori presenti nel dataset (creato o condiviso)

Elemento da aggiungere

Carattere jolly (a)

Intervallo di valori Minimo - Massimo

Decimali

Distribuzione

10. È possibile anche impostare la tolleranza nelle risposte

Parametri di tolleranza risposte

[Aggiorna il parametro di tolleranza della risposta.](#)

(a)+(b) $3,7+4,5 = 8,20$
 Risposta corretta: 8.20 dentro i limiti del valore vero
 Min: 8.117999999999999 -- Max: 8.2820000000001

Tolleranza \pm

Tipo di tolleranza

Visualizza risposta corretta

Formato

11. Selezionare il numero di elementi da aggiungere
12. Cliccare su **Aggiungi**




13. Cliccare su **Salva modifiche**



Le domande – Risposta multipla

La domanda **Risposta multipla** permette di creare la classica domanda con diverse alternative di risposta fornite dal docente.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)




4. Impostare il numero di risposte corrette. Se si sceglie **Una sola alternativa** le alternative saranno presentate in maniera autoescludente con il classico pulsante radio (una sola scelta possibile), se invece si sceglie **Più alternative** le alternative saranno presentate con una casella di spunta accanto (più scelte possibili)




5. Impostare se le alternative devono essere visualizzate in maniera casuale ogni volta che la domanda viene somministrata



6. Impostare come le varie alternative vengono identificate per lo studente



7. Per ogni possibile alternativa indicare
 - a. L'alternativa
 - b. la valutazione della risposta (es se corretta 100%, se parzialmente corretta 50%)
8. Scorrere in fondo alla pagina
9. Cliccare su **Salva modifiche**



Le domande – Vero/Falso

La domanda **Vero/Valso** permette di creare la classica domanda le cui uniche possibili risposte sono Vero o Falso.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)

Categoria

Nome della domanda

Testo della domanda

Punteggio di default

4. Impostare se la risposta corretta è Vero o Falso


Risposta corretta

Falso

Falso

Vero


5. Scorrere in fondo alla pagina
6. Cliccare su **Salva modifiche**



Le domande – Risposta breve


La domanda **Risposta breve** permette di creare una domanda per cui lo studente deve inserire, scrivendola, la risposta di tipo testuale in un apposito spazio.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)




The screenshot shows the Moodle quiz creation interface for a 'Short Answer' question. It includes a 'Categoria' dropdown menu set to 'La Divina Commedia - Inferno', a 'Nome della domanda' text input field, a 'Testo della domanda' rich text editor with a toolbar, and a 'Punteggio di default' input field set to '1'.

4. Indicare la rilevanza tra maiuscole e minuscole (es se i e l possono essere ugualmente considerate valide meno)



The screenshot shows the 'Rilevanza maiuscolo/minuscolo' dropdown menu. The options are: 'No, maiuscolo/minuscolo è irrilevante' (selected), 'No, maiuscolo/minuscolo è irrilevante', and 'Sì, maiuscolo/minuscolo è rilevante'.


5. Per ogni possibile risposta corretta, inserire
 - a. il testo
 - b. la valutazione della risposta (es se corretta 100%, se parzialmente corretta 50%)
6. Scorrere in fondo alla pagina
7. Cliccare su **Salva modifiche**




Le domande – Componento

La domanda **Componento** permette di creare una domanda a cui lo studente può rispondere liberamente con un testo lungo. Tra le varie impostazioni, il docente può creare un layout di risposta (es una tabella o l'indice). È l'unico tipo di domanda che non prevede correzione automatica.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)



4. Impostare le opzioni per la risposta:
 - a. Il tipo di editor
 - b. L'obbligatorietà del testo
 - c. La dimensione dell'editor in cui lo studente può scrivere
 - d. La possibilità di includere allegati
 - i. L'eventuale numero di allegati
 - ii. Gli eventuali tipi di allegati accettati (cliccando sul pulsante Seleziona si aprirà una finestra con caselle di spunta per autorizzare le estensioni accettabili)



5. È possibile impostare un modello di risposta che lo studente visualizzerà automaticamente nel suo editor al momento del quiz
6. Scorre in fondo alla pagina
7. Cliccare su **Salva modifiche**



Valutare una domanda Componentimento

Una volta che gli studenti hanno iniziato a sostenere il quiz, nel blocco **Amministrazione** sulla destra sotto la voce **Risultati** comparirà la voce **Valutazione manuale**

Cliccare su **Valutazione manuale**




Verrà visualizzata una pagina in cui verranno presentate tutte le domande che richiedono una valutazione manuale, quante valutazioni sono state già inserite e quante restano da inserire.

Cliccare sulla parola **voto** accanto al numero di elaborati da valutare

D #	T	Nome domanda	Da valutare	Già valutate	Totale
13		Just do it - 2	16 voto	1 aggiorna valutazioni	18 valuta tutto
15		Communicative grammar - 2	17 voto	1 aggiorna valutazioni	18 valuta tutto

Verrà presentato un elenco delle varie risposte fornite dagli studenti. Per ognuna è possibile inserire un commento e la valutazione.




In ogni pagina vengono visualizzate 5 risposte, è possibile impostare un valore diverso. Terminata la valutazione scorrere in fondo alla pagina e cliccare su **Salva e vai alla pagina successiva**.

Terminata la valutazione cliccare in cima alla pagina su **Torna all'elenco delle domande**.

Le domande – Corrispondenza

La domanda **Corrispondenza** permette di creare una domanda in cui lo studente deve associare tra loro due elementi (es. lemma-definizione, stato-capitale, data-evento...).

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1 punto)



Categoria: La Divina Commedia - Inferno

Nome della domanda


Testo della domanda

Punteggio di default: 1

4. Indicare se ad ogni somministrazione le alternative devono essere mescolate

Mescola [? Aiuto su Mescola](#)

5. Per ogni abbinamento inserire la domanda e la risposta



▼ Risposte

Scelte disponibili

Devi fornire almeno due domande e tre risposte. Puoi anche aggiungere risposte errate in più: per farlo è sufficiente lasciare vuota la domanda ed inserire solo la risposta. Se lasciata vuota sia la domanda che la risposta la coppia non verrà utilizzata.

Domanda 1	
Risposta	


6. È necessario inserire almeno due coppie
7. Se si vuole somministrare un numero di risposte superiore alle domande (es tre nazioni e 7 capitali), basta compilare in alcune coppie domanda-risposta solo il campo risposta
8. Scorrere in fondo alla pagina
9. Cliccare su **Salva modifiche**

→

Le domande – Scelta delle parole mancanti

La domanda **Scelta delle parole mancanti** permette di creare una domanda in cui nel testo compaiono dei menu a tendina con tutte le possibili risposte corrette. È possibile creare gruppi di risposte.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz. Nel testo della domanda al posto delle parole per cui si vuole inserire il menu a tendina bisogna mettere dei segnaposto numerici preceduti e seguiti da due parentesi quadre. Es.
Nel [[1]] del cammin di nostra [[2]]
mi ritrovoi per una selva [[3]],
ché la diritta via era [[4]].
3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1)




Categoria: La Divina Commedia - Inferno

Nome della domanda:

Testo della domanda: Nel [[1]] del cammin di nostra [[2]] mi ritrovoi per una selva [[3]], ché la diritta via era [[4]].

Punteggio di default: 1

4. Impostare le risposte corrette ed il gruppo di appartenenza. Il gruppo serve a definire le possibili risposte che saranno visibili in un menu a tendina.



Scelte

Rimescola

Scelta [[1]]	Risposta: mezzo	Gruppo: A
Scelta [[2]]	Risposta: vita	Gruppo: A
Scelta [[3]]	Risposta: oscura	Gruppo: A
Scelta [[4]]	Risposta: smarrita	Gruppo: B
Scelta [[5]]	Risposta:	Gruppo: D
Scelta [[6]]	Risposta:	Gruppo: E

Aggiungi 3 scelte

5. Scorre in fondo alla pagina
6. Cliccare su **Salva modifiche**



Le domande – Risposta inglobata (Cloze)

La domanda **Risposta inglobata (Cloze)** è molto versatile e viene usata per domande articolate: permette di creare testi con spazi da compilare permettendo inoltre la disposizione delle opzioni in orizzontale o verticale o menu a tendina diversi per ogni opzione.

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz. Nell'editor è visibile un pulsante contestuale dedicato alla predisposizione dei cloze 


Cliccando su questo pulsante si aprirà una finestra che permetterà di scegliere il tipo di cloze da inserire, per ogni opzione comparirà una breve descrizione sulla parte destra della finestra, cliccando su **Aggiungi** sarà possibile impostare il cloze



In generale, è possibile creare

- a. *multichoice*: scelta tra opzioni autoescludenti (pulsanti radio)
- b. *multiresponse*: scelta tra diverse opzioni con più possibilità di scelta (checkbox)
- c. *numerical*: risposta breve con risposta prevista in formato numerico
- d. *shortanswer*: risposta breve con risposta prevista in formato testuale

Per *multichoice*, *multiresponse* e *shortanswer* la finestra propone il punteggio per la singola domanda, la risposta e la percentuale di correttezza. Per aggiungere più opzioni o possibili risposte corrette basta cliccare sul + accanto alla risposta. Una volta terminato l'inserimento di tutte le opzioni, cliccare su **Inserisci**



Per *numerical* viene proposta la stessa finestra ma con la possibilità di impostare anche la tolleranza




Nel caso di *shortanswer* con una sola possibile risposta corretta, è possibile

- a. inserire il testo nell'editor
- b. selezionare la parola
- c. cliccare sul pulsante *cloze*
- d. selezionare *shortanswer*
- e. cliccare su **Aggiungi**

All'interno di una domanda cloze è possibile inserire più domande, anche con impostazioni diverse. È generalmente usato per esercizi di riempimento o per scelte multiple su testi.

3. **Punteggio di default:** sono i punti che la domanda assegna in maniera predefinita (in sede di creazione del quiz è possibile variare il punteggio della domanda in base al contesto: in un quiz può valere 3 punti, in un altro 1 punto). Se sono previste più domande è bene assegnare un valore maggiore di 1.
4. Scorrere in fondo alla pagina
5. Cliccare su **Salva modifiche**



Le domande – Trascina e rilascia su un testo

La domanda **Trascina e rilascia** indicatori permette di creare una domanda in cui si possono trascinare delle parole negli spazi lasciati vuoti in un testo. Per l'impostazione fare riferimento alla domanda *Scelta delle parole mancanti*

Le domande – Descrizione


La domanda **Descrizione** non è una vera e propria domanda bensì un testo che è possibile posizionare all'interno del quiz. Può servire per fornire istruzioni introduttive o in itinere o per mostrare un'immagine o un video a cui poi faranno riferimento diverse altre domande (magari proposte in modo casuale - random).

1. **Nome della domanda:** servirà per riconoscere la domanda in fase di creazione del quiz, gli studenti non lo vedranno mai
2. **Testo della domanda:** è quello che gli studenti leggono durante la somministrazione del quiz


Categoria

Nome della domanda

Testo della domanda



3. Scorrere in fondo alla pagina
4. Cliccare su **Salva modifiche**



Come aggiungere un quiz


1. Raggiungere il corso per il quale si vuole pubblicare il compito
2. Cliccare sul pulsante verde *Attiva modifica* in alto a destra



3. Cliccare sulla destra su **Aggiungi una attività o una risorsa**

+ Aggiungi una attività o una risorsa

4. Selezionare **Quiz**
5. Cliccare su **Aggiungi**



6. Inserire il nome del Quiz

Ognuna delle sezioni sottoelencate è presente, compressa, nella pagina di impostazione generale del quiz. Di seguito ne verranno analizzate le principali. Per espanderle è sufficiente cliccare sul nome della sezione.

Durata

▼ Durata

Apertura Abilita

Chiusura Abilita

Tempo massimo Abilita

Allo scadere del tempo massimo

Tempo extra per l'invio Abilita

In questa sezione è possibile impostare:

- a. il periodo in cui il quiz sarà disponibile (apertura e chiusura)
- b. il tempo che lo studente avrà a disposizione per completare il quiz
- c. la conseguenza allo scadere del tempo
- d. eventuale tempo extra per l'invio del quiz

Valutazione

▼ Valutazione

Categoria della valutazione ⓘ Senza categoria ▾

Sufficienza ⓘ

Tentativi permessi Nessun limite ▾

Metodo di valutazione ⓘ Voto più alto ▾

In questa sezione è possibile impostare:

- la categoria in cui inserire la valutazione (funzionalità avanzata non trattata al momento)
- la sufficienza (al momento la valutazione massima predefinita del quiz è 100, è possibile tuttavia dopo aver impostato il quiz cambiare il punteggio massimo e con esso la sufficienza)
- il numero di volte che si può ripetere il quiz (tentativi permessi)
- il metodo di valutazione

Impaginazione

Cliccare su *Visualizza più elementi...*

▼ Impaginazione

Salto pagina ⓘ Ogni domanda ▾

Metodo di navigazione ⓘ Libero ▾

In questa sezione è possibile impostare:

- il numero di domande visualizzabili in ogni pagina del quiz (in fase di impostazione delle domande sarà possibile anche definire in maniera personale le eventuali pagine)
- il metodo di navigazione (libero: lo studente può saltare da una domanda all'altra; sequenziale: lo studente può rispondere alle domande solo in maniera sequenziale senza poter tornare indietro)

Comportamento domanda

In questa sezione è importante la scelta in merito all'ordine delle alternative: scegliendo l'ordine casuale ogni volta che uno studente tenterà il quiz le possibili risposte di una domanda (alternative) saranno proposte in maniera casuale.

▼ Comportamento domanda

Alternative in ordine casuale ⓘ Sì ▾

Comportamento della domanda ⓘ Feedback differito ▾

Consenti di riprovare durante il tentativo ⓘ No ▾

Ogni tentativo parte dall'ultimo ⓘ No ▾

Opzioni di revisione

In questa sezione è possibile impostare cosa mostrare allo studente. Per poter gestire al meglio questa sezione è importante identificare concettualmente il periodo di tempo di apertura e chiusura del quiz impostati nella sezione **Durata**.

Le informazioni visualizzabili sono

- ✓ Il tentativo: il testo del quiz con le risposte date dallo studente.
- ✓ Punteggio: esito numerico del quiz.
- ✓ Feedback specifico: è quello relativo alla singola opzione e viene definito in sede di creazione della domanda.
- ✓ Feedback generale: è quello relativo alla singola domanda e viene definito in sede di creazione della domanda.
- ✓ Risposta corretta: mostra la risposta corretta alla domanda
- ✓ Feedback complessivo: è quello relativo all'intero quiz (vedere sezione dedicata)

Opzioni di revisione

Durante il tentativo	Subito dopo il tentativo	Dopo, mentre il quiz è ancora aperto	Dopo che il quiz è stato chiuso
<input checked="" type="checkbox"/> Il tentativo	<input checked="" type="checkbox"/> Il tentativo	<input checked="" type="checkbox"/> Il tentativo	<input checked="" type="checkbox"/> Il tentativo
<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto	<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto	<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto	<input checked="" type="checkbox"/> Se corretto
<input checked="" type="checkbox"/> Punteggio	<input checked="" type="checkbox"/> Punteggio	<input checked="" type="checkbox"/> Punteggio	<input checked="" type="checkbox"/> Punteggio
<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback specifico
<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback generale
<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta	<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta	<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta	<input checked="" type="checkbox"/> Risposta corretta
<input type="checkbox"/> Feedback complessivo	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback complessivo	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback complessivo	<input checked="" type="checkbox"/> Feedback complessivo

Ulteriori restrizioni sui tentativi

Cliccare su Visualizza più elementi...

In questa sezione è possibile impostare:

- ✓ una password di accesso al quiz senza la quale non è possibile avviare il tentativo
- ✓ una serie di indirizzi di rete abilitati alla somministrazione del quiz (opzione utile in sede di somministrazione presso i locali dell'ateneo ma poco utile per la didattica a distanza)
- ✓ Obbligo di attesa tra i vari tentativi (per ragioni didattiche o di sicurezza è possibile impedire un nuovo tentativo di quiz prima del tempo definito)
- ✓ Livello di sicurezza del browser (per maggiore sicurezza scegliere dal menu a tendina Pop-up a schermo intero con sicurezza javascript) NB ciò non impedirà agli utenti di aprire nuove finestre o altri browser
- ✓ Disponibilità del quiz anche offline su app

Ulteriori restrizioni sui tentativi

Password d'accesso Click per inserire testo

Indirizzi di rete abilitati

Obbligo attesa tra 1mo e 2do tentativo minuti Abilita

Obbligo attesa tra i successivi tentativi minuti Abilita

Livello sicurezza browser


Il quiz può essere svolto offline tramite l'app mobile

Visualizza meno elementi...

Feedback complessivo

In questa sezione è possibile definire un feedback basato sulla percentuale di punteggio ottenuto al quiz. È sufficiente impostare la percentuale ed il testo del feedback. In base al punteggio ottenuto e ai settaggi nella sezione Opzioni di revisione, lo studente vedrà il feedback corrispondente.

Grazie all'apposito pulsante è possibile inserire altri campi per il feedback così da avere una maggiore granularità nei feedback.



Salvataggio

Scorrere nella pagina e cliccare su **Salva e visualizza**




Aggiungere le domande al quiz

Una volta terminato il settaggio del quiz sarà necessario aggiungere le domande ed organizzarle.

Cliccare su *Modifica quiz*

Quiz demo



Come prima cosa è possibile impostare:

- un titolo, assegnabile cliccando sul simbolo della matita
- la somministrazione randomica delle domande, attraverso la check box *Ordinamento Casuale*

Modifica quiz: Quiz demo

Domande: 0 | Questo quiz è aperto

Voto massimo 100,00

Salva

Rimpagina

Seleziona più elementi

Totale punti: 0,00



Ordinamento casuale

Aggiungi

Per aggiungere domande, cliccare sul pulsante **Aggiungi**




Aggiungere una domanda specifica al quiz


1. Cliccare su **+ dal deposito domande**
2. Selezionare la categoria delle domande
3. Selezionare la domanda (o le domande) che si desidera inserire nel quiz
4. Cliccare sul pulsante **Aggiungi al quiz le domande selezionate**



Una volta aggiunte le domande la pagina principale mostrerà le modifiche introdotte



Come evidente, sono comparsi due pulsanti **Aggiungi**. Cliccando su quello in alto sarà possibile aggiungere domande alla stessa sezione, cliccando su quello in basso si creerà una nuova sezione.



È possibile modificare l'impaginazione anche attraverso i pulsanti sulla sinistra




Permette di separare in due pagine diverse ciò che al momento è nella stessa pagina (nell'esempio è tra le domande 1 e 2)



Permette di unire due pagine attualmente separate in un'unica pagina (nell'esempio è tra le domande 2 e 3)

Aggiungere domande casuali al quiz

1. Cliccare su **+ una domanda casuale**
2. Selezionare la categoria delle domande
3. Selezionare il numero di domande casuali che si desidera inserire nel quiz
4. Cliccare sul pulsante **Aggiungi domanda casuale**



Aggiungi una domanda casuale alla fine

Categoria esistente Nuova categoria

Categoria: La Divina Commedia - Inferno (3)

Includi anche le domande presenti nelle sotto categorie

Tag: Qualsiasi tag

Numero di domande casuali: 3

Questions matching this filter: 3

Aggiungi domanda casuale Annulla

Una volta aggiunte le domande la pagina principale mostrerà le modifiche introdotte



ATTENZIONE

È possibile apportare modifiche alle domande del quiz solo finché gli studenti non avranno iniziato a rispondere. Da quel momento, per garantire uniformità di valutazione, non sarà più possibile aggiungere o rimuovere domande.

È possibile modifica il testo delle domande in qualsiasi momento, anche dopo che gli studenti hanno iniziato a rispondere al quiz.

Cambiare i punteggi predefiniti delle domande

- Cliccare sul simbolo della matita accanto alla domanda
- Modificare il numero
- Digitare Invio sulla tastiera

Modifica quiz: quiz demo

Domande: 3 | Questo quiz è aperto

Voto massimo **Salva**

Totale punti: 3,00

Rimpagina Seleziona più elementi

Ordinamento casuale

Pagina	Domanda	Punteggio
Pagina 1	1 Casuale (La Divina Commedia - Inferno) (visualizza domande)	1,00
Pagina 2	2 Casuale (La Divina Commedia - Inferno) (visualizza domande)	1,00
Pagina 3	3 Casuale (La Divina Commedia - Inferno) (visualizza domande)	1,00



Cambiare il punteggio totale del quiz

- Modificare il numero nella casella preposta
- Cliccare sul pulsante **Salva**

Modifica quiz: quiz demo

Domande: 3 | Questo quiz è aperto

Voto massimo **Salva**

Totale punti: 3,00

Rimpagina Seleziona più elementi

Ordinamento casuale

Pagina	Domanda	Punteggio
Pagina 1	1 Casuale (La Divina Commedia - Inferno) (visualizza domande)	1,00
Pagina 2	2 Casuale (La Divina Commedia - Inferno) (visualizza domande)	1,00
Pagina 3	3 Casuale (La Divina Commedia - Inferno) (visualizza domande)	1,00



Il sistema si occuperà di rimodulare in maniera proporzionale tutti i punteggi in base ai valori impostati.

I risultati del quiz per studente

Man mano che gli studenti completeranno la prova, cliccando sul quiz dalla pagina principale del corso verrà mostrato il numero di tentativi raccolti. Cliccare sul link per vedere il dettaglio

Tentativi permessi: 1

Questo quiz è aperto dal giovedì, 19 marzo 2020, 17:00

Tentativi: 20

Il riepilogo

La tabella riassuntiva dei tentativi riporta:


- le generalità dello studente
- i dettagli del tentativo
- la valutazione complessiva (se presenti domande di tipo *Componimento* il valore sarà riportato solo dopo la valutazione manuale della domanda)
- il punteggio per ogni domanda
- la media generale del quiz e di ogni domanda

Scarica tabella dati come: Valori separati da virgola (.csv) Scarica


Nome / Cognome	Username	Stato	Iniziato	Completato	Tempo impiegato	Valutazione/30,00	D.1 /2,31	D.2 /2,31	D.3 /2,31	D.4 /2,31	D.5 /2,31	D.6 /2,31	D.7 /2,31	D.8 /2,31	D.9 /2,31	D.10 /2,31	D.11 /2,31	D.12 /0,00	D.13 /2,31	D.14 /0,00	D.15 /2,31	
		Completato	19 marzo 2020 22:50	20 marzo 2020 10:38	11 ore 48 min.	Non ancora valutato	✗ 0,00	✗ 0,00	✓ 2,31	✓ 2,31	✗ 0,00	✓ 2,31	✗ 0,00	✗ 0,00	✓ 2,31	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00
		Completato	20 marzo 2020 14:22	20 marzo 2020 15:19	57 min. 4 secondi	Non ancora valutato	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✓ 2,31	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00
		Completato	20 marzo 2020 14:24	20 marzo 2020 16:39	2 ore 15 min.	Non ancora valutato	✗ 0,00	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✗ 0,00	✓ 2,31	✗ 0,00	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00
		Completato	6 aprile 2020 18:40	8 aprile 2020 18:08	1 giorno 23 ore	Non ancora valutato	✗ 0,00	✓ 2,31	✓ 2,31	✗ 0,00	✗ 0,00	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00
		In svolgimento	6 aprile 2020 19:04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Completato	7 aprile 2020 17:08	7 aprile 2020 18:45	1 ora 37 min.	Non ancora valutato	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✓ 2,31	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00	✗ 0,00
		Media generale					0,90 (18)	1,92 (18)	1,41 (18)	1,41 (18)	0,64 (18)	2,18 (18)	1,03 (18)	1,28 (18)	1,67 (18)	1,03 (18)	0,51 (18)	-	0,00 (1)	-	-	-

Tramite un apposito menu a tendina è possibile scaricare il report in vari formati. Per farlo:

- scegliere dal menu a tendina il formato desiderato
- cliccare sul pulsante **Scarica**



In basso è riportato anche un grafico che riepiloga la distribuzione delle valutazioni al quiz



Le statistiche sulle domande

Una volta che gli studenti hanno iniziato a sostenere il quiz, nel blocco **Amministrazione** sulla destra sotto la voce **Risultati** comparirà la voce **Statistiche**

Cliccare su **Statistiche**



Verrà visualizzata una pagina in cui verranno presentate tutte le domande con le relative statistiche, la possibilità di scaricare il report ed un grafico riepilogativo.

Per approfondimenti https://docs.moodle.org/38/en/Quiz_statistics_report